

*diestis 8*

ALZA IL TONO DEL TUO BUSINESS



*diesis 8*  
*diesis 8*

## TECNOLOGIA E DESIGN

*diesis 8* rappresenta la massima sintesi di tecnologia e design al servizio del retail.

Compatto, versatile, espandibile e facilmente integrabile in qualsiasi tipologia di arredamento del punto vendita grazie ai carter laterali personalizzabili, *diesis 8* è il primo misuratore fiscale con tastiera touch a 35 tasti integrata. La velocità della stampante (220 mm/sec) con caricamento easy-loading, la possibilità di stampare la fattura senza cambiare rotolo di carta, la potenza del processore ARM, il lettore scrittore di chip-card integrato e le varie interfacce standard (ethernet, usb, I<sup>2</sup>C, rs232, vga) rendono *diesis 8* il dispositivo ideale per essere utilizzato, in qualità di stampante fiscale, in qualsiasi soluzione applicativa Dataprocess o di altri produttori di software.



*diesis 8*  
*diesis 8*

## PER IL PUNTO VENDITA



Nella versione ethernet *diesis 8* coniuga la semplicità all'innovazione.

*diesis 8* infatti è la prima stampante fiscale che consente di continuare a vendere e recuperare il venduto anche in caso di crash del sistema a cui è collegato.

La funzionalità "fault tolerance" è garantita per anagrafiche fino a 200.000 PLU e senza nessun vincolo temporale per il recupero delle transazioni di vendita. Grazie al modulo FP-connector inside è possibile collegare *diesis 8* al PC a prescindere dal sistema operativo e senza l'ausilio di driver o OCX specializzati.



*diesis 8* si integra perfettamente in varie soluzioni nell'ambito di diversi settori merceologici.

Le versioni software specializzate e l'ampio equipaggiamento di interfacce standard consentono di collegare a *diesis 8* una grande varietà di dispositivi esterni quali PC, tastiera, scanner, display, monitor, pos monetica, etc... dando la possibilità di configurare il punto cassa secondo le specifiche esigenze del cliente.



## SPECIFICHE TECNICHE - FUNZIONALI

- **CPU:** Basata su processore ARM – Sistema Operativo Linux
- **COMPACT FLASH:** 2GB o superiore
- **DISPLAY:** Integrati LCD retroilluminati 2 righe per 16 caratteri
- **TASTIERA:** Touch 35 funzioni – Retroilluminata – Funzione Macro per il richiamo dei tasti non presenti in tastiera – Buzzer programmabile a più toni
- **PLU:** Fino a 200.000 – 20 caratteri di descrizione (+40 aggiuntivi) – 3 prezzi – 2 IVA associate – barcode 40 digit alfanumerico - gruppo stampa
- **REPARTI:** 40 di cui 4 diretti in tastiera 20 caratteri di descrizione – limite programmabile – articolo singolo – 3 prezzi – gruppo stampa per tagliandi di ritiro merce - 2 aliquote IVA
- **STAMPANTE:** Easy Loading – clam Shell - grafica 45 caratteri per riga con funzione di avanzamento carta e AVANTI/INDIETRO scontrino – ottimizzazione consumo carta
- **VELOCITÀ DI STAMPA:** Sino a 220 mm/sec max
- **TAGLIERINA:** Automatica più taglia-carta manuale
- **LOGHI GRAFICI:** 10 immagini BMP dimensioni 640 x 800 pixel
- **DIMENSIONI ROLOLO:** Larghezza 80 mm, ø anima 12 mm, ø massimo esterno 90 mm
- **INTESTAZIONE:** 6 righe per 37 caratteri
- **FUNZIONI DI CORREZIONE:** Storno, correzione ultima battuta, reso, annullo scontrino
- **SCONTI/MAGGIORAZIONI:** 10 sconti maggiorazioni in percentuale programmabili, sconto a valore
- **PAGAMENTI:** Contanti, contanti prefissati, assegni, credito, 10 ticket, 10 carte di credito, valute
- **ALTRE FUNZIONI:** Stampa **fattura**, stampa **codice a barre** per righe di vendita e/o scontrino  
Funzione **FAULT-TOLERANCE** – (operatività di vendita e recupero analitico del venduto garantita anche in caso di guasto al PC)
- **TOTALI GIORNALIERI/PERIODICI:** Finanziario con reparti, PLU, operatori, fasce orarie
- **CONNESSIONI:** Ethernet, 1 RS232, 2 USB, 1 I<sup>2</sup>C, cassetto (24Vcc)
- **CONNESSIONI OPZIONALI:** ZigBee per connessione Wireless, lettore-scrittore Chip-Card, miniVGA
- **DISPOSITIVI OPZIONALI:** Visore Cliente remoto, Tastiera estesa
- **SOFTWARE COLLEGABILI:** FPCONNECTOR in seriale, FPCONNECTOR Inside (integrabile con qualsiasi software senza la necessità di un driver specifico) – Touchstore – Software di terze parti con protocollo Dataprocess



**DATAPROCESS EUROPE Spa**  
Viale dell'Artigianato, 19 – 20082 Binasco (MI)  
Tel. 02.90.022.1 – Fax 02.90.091.353  
www.dataprocess.it  
e-mail: info@dataprocess.it

### Filiali Italia:

Matera – tel. 0835 268835  
e-mail: info.matera@dataprocess.it

Nola (NA) – tel. 081 5126625  
e-mail: info.nola@dataprocess.it

Roma – tel. 06 62283277  
e-mail: info.roma@dataprocess.it

**Succursale France**  
tel. 01 48464178 – fax 01 48468359

### Filiales Espana

Barcelona  
tel. 093 4773040 – fax 093 4776202  
e-mail: info.barcelona@dataprocess.it

Valencia  
tel. 096 3669179 – fax 096 3665000  
e-mail: info.valencia@dataprocess.it

**Niederlassung Deutschland**  
tel. 06101 8027585  
fax 06101 8027586  
e-mail: info.germany@dataprocess.it

**Filia Polska**  
Sopot  
tel. 058 555058 – fax 058 5550059  
e-mail: info.polska@dataprocess.it

**Υποκατάστημα Ελλάδας**  
τηλ.: 210 810 5990/1  
fax: 210 810 5992  
e-mail: info.greece@dataprocess.it